

**UCHWAŁA NR XXXVI/245/2013  
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 26 lutego 2013 r.

**w sprawie zasad udzielania dotacji na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów  
budowlanych położonych na terenie Miasta Darłowo.**

Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz. 1341), Rada Miejska w Darłowie uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Uchwała określa zasady udzielania dotacji na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie miasta Darłowo.

2. W odniesieniu do obiektu budowlanego, związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, udzielenie dotacji stanowi pomoc de minimis i następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006 r.).

3. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia:

- 1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
- 2) innych niezbędnych informacji, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311).

4. Udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis obowiązuje do 31 grudnia 2013 r.

**§ 2.** Dotacje będą udzielane na refundację kosztów inwestycji związanych z likwidacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub usunięciu pokrycia dachowego, elewacji lub innych elementów budowlanych, obejmującej:

- 1) prace demontażowe;
- 2) transport odpadów do miejsca unieszkodliwiania;
- 3) składowanie odpadów na odpowiednim składowisku.

**§ 3.** Dotacja udzielana będzie w formie refundacji części poniesionych kosztów, po zakończeniu zadania i przedłożeniu odpowiednich dokumentów.

**§ 4.** Dotacja będzie przyznawana według kolejności wpływających wniosków do wyczerpania rocznego limitu środków przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta.

**§ 5. 1.** Przed przystąpieniem do prac budowlanych związanych z usuwaniem azbestu wnioskodawca kieruje do Urzędu Miejskiego w Darłowie, wniosek, o udzielenie dotacji na formularzu – załącznik nr 1 oraz załącza:

- 1) kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości oraz w przypadku współwłasności, zgodę wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania zaś w przypadku wspólnoty mieszkaniowej zgodę właściwego organu;
- 2) informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania, sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania

instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876), o ile nie złożono takiej informacji do dnia 31 stycznia danego roku, na formularzu – załącznik nr 2 do uchwały;

- 3) kopię „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” sporządzonej zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), na formularzu – załącznik nr 3 do uchwały;
- 4) kopię zgłoszenia prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest dokonanego Wydziałowi Architektury, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sławnie, na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.

2. Wniosek spełniający wymogi formalne wpisywany jest do rejestru. Wpisu dokonuje komisja powołana przez Burmistrza Miasta Darłowo. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

3. Termin składania wniosków ustala komisja.

4. Komisja w obecności wnioskodawcy dokonuje potwierdzenia (w formie protokołu) zgodności złożonego wniosku ze stanem faktycznym, na podstawie wizji lokalnej i oględzin obiektu, w którym zamontowany jest azbest.

5. Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrz Miasta Darłowo podpisuje z dotowanym umowę cywilno-prawną.

6. Dotowany zleca uprawnionej firmie wykonanie usunięcia azbestu z jego unieszkodliwieniem włącznie.

7. Po dokonaniu usunięcia azbestu wnioskodawca przedkłada następujące dokumenty:

- 1) oryginał faktury VAT lub rachunek wystawiony przez przedsiębiorcę za usunięcie odpadów zawierających azbest. Dokument po skasowaniu tzn. opieczętowaniu o wysokości przyznanego dofinansowania będzie zwracany.
- 2) kopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zawierającego dodatkowo informację o łącznej powierzchni płyt zawierającej azbest z obiektów budowlanych zdemontowanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko. Oryginał oświadczenia wraz z kartą przekazania odpadu należy okazać do wglądu.

8. Po stwierdzeniu wypełnienia warunków umowy, wnioskodawca powiadamiany jest o terminie i formie wypłaty dotacji.

9. Do rozliczenia dotacji stosuje się zapisy art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 6. 1. Kwotę dotacji ustala się na podstawie ilości (Mg) odpadów zawierających azbest, usuniętych z obiektów budowlanych i zeskładowanych na uprawnionym składowisku.

2. Ustala się, że maksymalna wysokość dofinansowania do 1 Mg usuniętego odpadu azbestowego wynosi 80 % brutto kosztów poniesionych przez wnioskodawcę, pod warunkiem wykonania całości prac obejmujących demontaż, transport i unieszkodliwienie przez uprawnionego przedsiębiorcę.

3. Dotacja nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji, a także nie obejmuje wykonania dokumentacji technicznej.

4. Łączna kwota przyznanых dotacji nie może przekroczyć wysokości środków przewidzianych na ten cel w budżecie Miasta Darłowo na dany rok.

5. Dotacja nie przysługuje wnioskodawcom, którzy we własnym zakresie wywieźli odpady azbestowe pochodzące z wymiany pokryć dachowych lub elewacji budynków, których są właścicielami.

§ 7. W każdym roku na dotacje dla zadań wymienionych w § 2 przeznaczana się kwotę, której wysokość ustalona jest w uchwale Rady Miejskiej w Darłowie zatwierdzającej zestawienie przychodów i wydatków na dany rok budżetowy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Darłowo.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Darłowie



**Zbigniew Grosz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/245/2013  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia 26 lutego 2013 r.

Nr rejestru

.....

(wypełnia urząd)

### W N I O S E K

**o zwrot kosztów związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu i utylizacji elementów lub materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Miasto Darłowo**

**1. Dane wnioskodawcy (właściciela budynku/działki)**

Imię i nazwisko.....

Adres zamieszkania.....

2. Adres budynku gdzie przeprowadzany będzie demontaż pokrycia dachowego / elewacji\* zawierających azbest .....

.....

**3. Opis demontowanego pokrycia dachowego / elewacji\***

1) wielkość powierzchni przeznaczonej do demontażu (m<sup>2</sup>)

a/\* pokrycie dachowe .....

b/\* elewacja .....

2) rodzaj zastosowanych płyt (faliste, płaskie) .....

3) przewidywana waga składowanych odpadów zawierających azbest .....

4. Przewidywany termin prowadzenia prac demontażowych pokrycia dachowego / elewacji

rozpoczęcia .....

zakończenia .....

5. Adnotacje urzędowe .....

.....

.....

Podpis wnioskodawcy

\*niepotrzebne skreślić

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Darłowie ewentualnie przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Darłowie, Pl. T. Kościuszki 9, 76-150 Darłowo.

**UWAGA!**

**Wykaz niezbędnych dokumentów do przedłożenia w Urzędzie Miejskim w Darłowie określony został na stronie 2 wniosku.**

Wykaz niezbędnych dokumentów do przedłożenia:

1) jako załączniki do wniosku:

- a) kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku/działki oraz zgodę właściciela, w przypadku współwłaścicieli zgody wszystkich pozostałych właścicieli  
na realizację zadania lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę właściwego organu

– druk nr 1

- b) informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania, zgodnie z

*Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz.1876)* , o ile nie złożono takiej informacji do dnia 31 stycznia danego roku – druk nr 2

- c) „ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”

wykonana zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649) – druk nr 3  
kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do organu administracji architektoniczno-budowlanej,

- d) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia:

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
- innych niezbędnych informacji, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311).

**2) przy podpisywaniu umowy cywilno-prawnej:**

- a) dowód tożsamości (do wglądu)
- b) oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a-b, do wglądu

**3) do rozliczenia umowy (przekazania środków finansowych)**

- a) oryginał faktury VAT lub rachunku (faktura/rachunek nie mogą być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą) wystawiony przez przedsiębiorcę za usunięcie odpadów zawierających azbest (dokument po skasowaniu, tzn. opieczetowaniu do wysokości przyznanego dofinansowania będzie zwracany)

- b) kserokopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (na podstawie

§ 8. ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., nr 71, poz. 649), zawierającego dodatkowo informacje o łącznej powierzchni płyt zawierających azbest usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko (oryginał oświadczenia wraz z kartą przekazania odpadów do wglądu)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/245/2013  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia 26 lutego 2013 r.

**Informacja o wyrobach zawierających azbest, <sup>1)</sup> których wykorzystywanie zostało zakończone**

1. Miejsce, adres.....  
.....
2. Właściciel, zarządca \*.....  
a) osoba prawna – nazwa, adres.....  
b) osoba fizyczna – nazwisko, imię, adres.....  
.....
3. Tytuł własności .....
4. Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>2)</sup>.....
5. Ilość (m<sup>2</sup>, tony)<sup>3)</sup>.....
6. Rok zaprzestania wykorzystania wyrobów.....
7. Planowane usunięcie wyrobów.....  
a) sposób .....
- b) przez kogo .....
- a) termin .....
8. Inne, istotne informacje<sup>4)</sup>.....  
Data .....  
Podpis

**Wyjaśnienia:**

\*- niepotrzebne skreślić

- 1) Za wyrób zawierający azbest, uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1% azbestu.
- 2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:  
płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,  
płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,  
rury i złącza azbestowo-cementowe,  
izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,  
wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,  
przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,  
szczeliwa azbestowe,  
taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,  
wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,  
papier i tektura,  
inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4) Np. informacje o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.

**Informacja o wyrobach zawierających azbest <sup>1)</sup> i miejscu ich wykorzystania.**

1. Miejsce, adres.....  
.....

2. Właściciel, zarządca, użytkownik\* .....

a) osoba prawna – nazwa, adres.....

b) osoba fizyczna – nazwisko, imię, adres.....  
.....

3. Tytuł własności .....

4. Nazwa/rodzaj wyrobu<sup>2)</sup>.....

5. Ilość (m<sup>2</sup>, tony)<sup>3)</sup>.....

6. Przydatność do dalszej eksploatacji<sup>4)</sup>.....

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu .....

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia<sup>5)</sup>.....

b) całkowitego usunięcia.....

8. Inne, istotne informacje o wyrobach<sup>6)</sup>.....  
.....

Data .....

.....  
Podpis

**Wyjaśnienia:**

\*- niepotrzebne skreślić

1) Za wyrób zawierający azbest, uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1% azbestu.

2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

    płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

    płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

    rury i złącza azbestowo-cementowe,

    izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

    wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

    przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

    szczeliwa azbestowe,

    taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

    wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

    papier i tektura,

    inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” – załącznik do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

- 5) Na podstawie corocznego rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub wprowadzania na polski obszar celny.
- 6) Np. informacje o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu.



**Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.**

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Rodzaj zabudowy<sup>1)</sup>: .....

Numer działki ewidencyjnej<sup>2)</sup>: .....

Numer obrębu ewidencyjnego<sup>2)</sup>: .....

Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>3)</sup>: .....

Ilość wyrobów<sup>4)</sup>: .....

Data sporządzenia poprzedniej oceny<sup>5)</sup>: .....

| Grupa / nr | Rodzaj i stan wyrobu  | Punkty | Ocena |
|------------|---|--------|-------|
| 1          | 2   | 3      | 4     |
| <b>I</b>   | <b>Sposób zastosowania azbestu</b>  |        |       |
| 1          | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)                                   | 30     |       |
| 2          | Tynk zawierający azbest   | 30     |       |
| 3          | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m <sup>3</sup> )                 | 25     |       |
| 4          | Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)                              | 10     |       |
| <b>II</b>  | <b>Struktura powierzchni wyrobu z azbestem</b>  |        |       |
| 5          | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien                                   | 60     |       |
| 6          | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien | 30     |       |
| 7          | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach        | 15     |       |
| 8          | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń   | 0      |       |
| <b>III</b> | <b>Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem</b>                                  |        |       |
| 9          | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac   | 30     |       |
| 10         | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)  | 15     |       |
| 11         | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne   | 10     |       |
| 12         | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki   | 10     |       |

|                           |  |    |  |
|---------------------------|--|----|--|
|                           | atmosferyczne  |    |  |
| 13                        | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne   | 0  |  |
| <b>IV</b>                 | <b>Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych</b>   |    |  |
| 14                        | Bezpośrednio w pomieszczeniu   | 30 |  |
| 15                        | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem   | 25 |  |
| 16                        | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)  | 25 |  |
| 17                        | Na zewnątrz obiektu (np. tynk)   | 20 |  |
| 18                        | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)   | 10 |  |
| 19                        | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym     | 5  |  |
| 20                        | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)  | 0  |  |
| <b>V</b>                  | <b>Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej</b>  |    |  |
| 21                        | Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców  | 40 |  |
| 22                        | Stale lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)   | 30 |  |
| 23                        | Czasowe (np. domki rekreacyjne)  | 15 |  |
| 24                        | Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)  | 5  |  |
| 25                        | Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) | 0  |  |
| <b>SUMA PUNKTÓW OCENY</b> |  |    |  |
| <b>STOPIEŃ PILNOŚCI</b>   |  |    |  |

**UWAGA:** W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie.

Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

**Stopień pilności I** od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

**Stopień pilności II** od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

**Stopień pilności III** do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....

.....

oceniający Właściciel/ Zarządca

(miejscowość, data) (adres lub pieczęć z adresem)

(nazwisko i imię) (podpis)

**Objaśnienia:**

- 1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- 2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
  - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
  - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
  - rury i złącza azbestowo-cementowe,
  - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
  - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
  - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
  - szczeliwa azbestowe,
  - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
  - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
  - papier, tektura,
  - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- 4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, mb).
- 5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".

